

PROSCUT^{PCM-15}

ユーザーズ マニュアル

Inter-Techno Co.,Ltd.
www.intertechno.jp

インターテクノ株式会社

本 社 〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-7-9
TEL:03-5671-6552 FAX:03-5671-6553

茨城工場 〒300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津 645
TEL:0297-86-3131 FAX:0297-86-2841



Inter-Techno Co.,Ltd.

CONTENTS

3-4	PROSCUT で出来ること	15-16	基本構成、消耗品とオプション
5	こんなメリットが期待できます	17-18	規定面付図
6	今までにないプロの仕上がり！	19	仕様
7	導入事例	20	カスタマイズ
8	導入事例 新規開拓編	21	搬入と設置について お問い合わせ先
9	導入事例 リピート強化編	22	保守サービス
10	ご活用のしくみ		
11-13	特長		
14	仕上げ製品例		



PROSCUTなら、こんなことができます！

プロスカットなら名刺やショップカード、
チラシ、チケット、DM 等、今まで外注で
大量に発注していた販促物を安く少ないロットで
スピーディーに自分で作れます！



PROSCUTなら、こんなメリットが期待出来ます!

DMはお客様に届けるラブレターです!!

一斉メール、一斉DMでは絶対にお客様の心に届きません。

お客さまの心を掴まなければ意味がないのです。

まず、お客さまの好みを知ること<分析>が何より重要であり、1人1人のお客様に思いを込めた

ONE to ONE with Heart DMを

お客様のタイミングでお届けする情報でなければなりません。

そして、
オンデマンド
だから...

1 低コスト!

今まで外注していた名刺や
販促物も約1/4以下に
コストダウンできます※1。

名刺100枚の
コスト比較



※1 名刺 100 枚
両面カラーの場合

従来は
約2,000円


外部発注

PROSCUTなら
約500円!!

PROSCUT

2 在庫を抱える必要がありません!

必要な時に必要な数だけ作るので、在庫が不要、
無駄がありません。



3 スピード仕上げ!

デザインが決まりカラープリンターで出力すれば、
高速カットでスピード仕上げ。
発注から納品まで、何日も待つ必要がありません。



4 季節モノや新商品情報も タイムリーに更新可能!


期間限定メニューやイベント用販促物など、
その時だけの印刷物も無駄なく作れ、
「今」使いたいタイミングを逃しません。



今までにないプロの仕上がり!

色鮮やかな名刺、DM、ショップカードを フチなしでカット!

白ふちが残らない
のでデザインに
制約がありません。



カット前



カット後

白フチが残り
素人っぽい
仕上がり

塗り足し部分を
化粧裁ちし、
フチ無し仕上げで
プロ同様の仕上がり

今までにない
プロの仕上がり!
その1

サイズはA4から、名刺、 ハガキ、チケット等、 種類豊富!

サイズはA4からチケット、
ショップカードなど、
さまざまなパターンをご用意。
販促用途に合わせ、幅広く
ご選択いただけます。



今までにない
プロの仕上がり!
その2

ミシン目や筋押しにも対応!

大量ロットでの外注が常識だったミシン目、すじ押し加工がお手軽にできます。



今までにない
プロの仕上がり!
その3

色台紙(黒紙)でもカット可能!

黒や濃色台紙と白トナーの
センサー読み取り機能を強化し、
多様な色紙のカットも可能に
なりました。



今までにない
プロの仕上がり!
その4

多様なカスタマイズ!

サイズだけでなく、ミシン目や
すじ押し加工も
カスタム可能です。



今までにない
プロの仕上がり!
その5



サービス業

外食FC ショップカード・POP
ホテル 披露宴カード類・イベントDM
コーヒーチェーン店 割引チケット
ネイルサロン ショップカード・割引チケット
ガソリンスタンド チラシ・割引チケット
クリーニング店 ポイントカード
カーディーラー チラシ・DM・カレンダー
ゴルフ場 スコアカード
タクシー会社 配車カード・タクシーチケット
旅行代理店 DM・チラシ
引っ越し代理業 DM・チラシ
金融・保険業 名刺・カード・カレンダー類



製造販売業

機械製造 部品カード
建設会社 L判写真
製薬会社 工程管理カード
菓子製造 DM・商品カード
アパレル通販 DM・チラシ
健康食品通販 DM・商品カード




小売り業

百貨店 POP・イベントチケット
大手スーパー POP・レシビカード・割引チケット
ドラッグストア POP・DM
家電量販店 POP・特殊名刺
酒類量販店 POP・ブランドタグ
ホームセンター POP・プライスカード
コンタクトレンズ販売 ポケットティッシュ



アミューズメント

ネットカフェ メンバースカード
カラオケボックス ショップカード
アミューズメントパーク イベントチケット・ショップカード・DM
パチンコ店 ティッシュ広告・チラシ



病院・学校・神社・宗教法人

診察券・食券・食札・ティッシュ広告・学生証・納付書類・お札・オープンキャンパスDM・学祭チケット



カーディーラーの場合
 タウンメールとは…
 顧客(宛名)リストがなくても指定したエリアにDMを届ける日本郵便(株)のサービスです。

その1 GIS+タウンメールを使ったターゲットマッチングDM作戦!!

不特定多数に向けた同じ内容の無差別DMほど効率の悪いものではありません。そのほとんどが一瞬でゴミ箱行きとなっています。タウンメールなら商品にマッチした購入世帯の密集居住地区を狙い撃ちして「○○町」「○○丁目」単位まで細かく無宛名DMをお届けすることが可能。自社の顧客リストが無い段階での効率的な新規開拓ツールです。

一人暮らしや夫婦のみの世帯居住エリア

SUVなどスポーツタイプや身軽な軽自動車などを中心に車を楽しむ購入層が好みに合わせて選べるコンテンツを用意。




30代~40代夫婦 子供あり 3~4LDKマンション

レジャーや買い物に便利なミニバン、ワンボックスタイプ等を紹介。節約も意識しエコカーも視野に。展示イベントでは子供が好きなキャラのステージやアニメ上映などで集客。



富裕層の居住エリア

ステータスの高い高級車や外車を中心に、特別感を感じさせるコンテンツで紹介。



GIS (地図情報システム)

GIS (Geographic Information System) とは、地理に関連づけられた情報をデータベースとして管理・活用するシステムです。日本郵便やヤマト運輸では、GISを利用したターゲットエリア抽出サービスを展開。政府統計の総合窓口 (e-Stat) でも無料のGISサービスを利用できます。

その2 年賀タウンメールを使ったカーディーラーお年玉DM大作戦!

年賀状を利用した無宛名DMサービスです。年賀状のお年玉くじ+オリジナルお年玉くじの「ダブルお年玉くじ」でDM生存閲覧率劇的UP
 当選発表をWeb上でを行い、DM→Web→リアルイベントと新規お客様獲得の導線を引きます。



DM



Web



Event

新規お客様獲得!!



商品の特性ごとに、売りたいターゲットに狙いを定めることが重要。DMは打ち分ける時代です。

大手家電量販店の場合



ヤマト運輸の エリアダイアログサービス活用で リピート強化!

顧客リストは企業にとって何よりも大切な宝です。ポイント縛りによる単なる囲い込み運用のみでリストを眠らせておく手はありません。




顧客分析システム

ヤマト運輸が提供するサービス「顧客分析システム」は、自社の顧客データをヤマト運輸独自のデータベースとマッチングさせる事でさまざまな関連属性を抽出。新しいニーズを掘り起こします。

既存の顧客データも属性・嗜好ごとにセグメントし直す事で全く新しいデータベースに再構築。あとはリピート・新商品・新事業など、売りたい商品ごとに最もマッチしたターゲットを選択。

所有顧客データ価値を
最大化!!



顧客データのなかから
**60代一戸建て
居住層のみを抽出し、
地図データにマッチング。**

ターゲット居住層**高密度エリアを
特定し、総合リフォーム展の
フライヤー・DMで
狙い撃ち。**



プロスカットで販促物を加工するまでの流れ

プロスカットはプリンターでA4(SRA4)に出力された台紙をさまざまな形状にカット・加工するオンデマンド裁断機です。


プロスカット 製品作りの3ステップ!

Step1 レイアウト



パソコンで規定面付図に
合わせてレイアウトを行います。

Step2 プリンターで出力



レイアウトしたデータを
プリンターで印刷します。

Step3 プロスカットで裁断



多面付けされた出力紙を
プロスカットで裁断、
多彩な製品の仕上げを行います。

レイアウトについて



Adobe Illustratorをご使用であれば、PROSCUT用規定面付テンプレートを無料でご使用頂けます。

Adobe Illustratorをご使用でなければPROSCUT用規定面付レイアウトが登録された市販のレイアウトソフトをご購入頂くことでレイアウトを作成いただけます。

Windows用おすすめソフト



ラベルマイティプレミアム
(面付パターン固定)
10,000 円前後
プロスカットのテンプレート付き

FlashCard-Pro Ver.4

フラッシュカード Pro
(面付パターン自由) 80,000 円前後

レイアウトが完成したら、お持ちのプリンターで出力してカットするだけ!

PROSCUTが誇る コア技術 その1

自己研磨機構による 超耐久刃

独自開発の自己研磨機構が従来の卓上カッターでは考えられない耐久性を実現。カードカッターの命でもある刃の長寿命化によりランニングコストを大幅に軽減します。



PROSCUTが誇る コア技術 その2

セラミックローラーが支える カット精度


ゴムローラーで顕著な用紙のスリップと経年摩耗によるカット精度の狂い。特殊加工のセラミックローラーを採用する事でカードの命とも言える精度=正確なカット寸法をキープ。



PROSCUTが誇る コア技術 その3

搬送性能が劇的に飛躍 DTCシステム

ダブルカット時にありがちな静電気要因による余白の紙詰まり。独自開発のDTCシステムによりカット前後の用紙搬送のタイミングを制御しダブルカット時の紙詰まりを劇的に改善。



PROSCUTが誇る コア技術 その4

表現の幅を広げる 色台紙・白マーク対応

従来の白台紙への黒カットマーク印字によるカット位置補正機能を大幅に強化。高性能センサーの搭載により、黒や濃色台紙・半透明用紙に対応。白トナーでプリントしたカットマークも検知します。



その他、カードカッターの常識を覆す

▶LED ビームセンサーゲージ

光のゲージにトンボを合わせる事で用紙の左右位置をセンター合わせ可能。カット前に紙をセットしたままの状態では調整できるからテストカットして測定して左右調整...といった手間や用紙の無駄を軽減します。



▶フルオープン機構

給紙部、用紙搬送部がフルオープン。メンテナンスや紙詰まり時の用紙の除去が簡単。



▶薄紙対応 64gsm (t=0.08 mm)

業界初、コピー用紙もヨレずにカット可能 (t=0.08mm)。薄紙を用いたクーポンやチケット・チラシなど用途は多彩です。
※種類によっては使用できない用紙があります。



多彩な機能を搭載

▶振り子式 給紙圧調整

用紙の種類に合わせて給紙圧力を無段階で調整可能。滑りやすい紙、摩擦の強い紙などへの対応の幅が広がりました。
※種類によっては使用できない用紙があります。



▶逆回転 排紙機能

カットマーク設定ミスなどによる紙詰まりの際、1ボタンで用紙を逆回転搬送。用紙の取り出しが容易です。
※搬送部の奥まで入った紙詰まりなどは逆回転排紙できません。その場合は搬送部を開いて用紙を取り除いてください。



▶A4 ノビ紙対応

A4正寸だけでなく、A4ノビ紙にも対応 (最大235×320mm)。ベタデザインの化粧裁ちをA4正寸サイズ仕上げや官製はがきサイズ4面でカット可能。



▶高速カット 名刺100枚45秒

クラス最高速。名刺100枚を約45秒で仕上げます。

※シングルカット時



▶静音性

独自の静音設計により、騒音・振動を吸収。オフィスでの使用も安心です。



▶カスタマイズ対応

規定パターン以外のカードサイズについては、1台からマシンのカスタマイズ対応によりカット可能。世界に1台だけのお客様専用のマシンが誕生します。



▶多様なオプションスリッター

23種類もの多様なオプションスリッターをご用意。チケット・ポイントカード・POP・ポケットティッシュ...ご希望のカードに合ったスリッターをご選択頂けます。



▶大容量 余白箱

大容量設計の余白箱により、余白紙片廃棄の手間も大幅に軽減。



▶対応カットマーク

2種類のカットマークに対応。色台紙(黒紙)に白色カットマーク印字でも認識可能。



カットモード 1~3

■名刺 ■ベタショップカード ■ベタチケット(1本ミシン)
■ベタチケット(2本ミシン) ■ベタ2つ折りカード



カットモード 4

■クレジットカードサイズ



カットモード 5

■A5サイズDM ■A4十字カットDM
■往復ハガキタイプDM



カットモード 6

■年賀状4連台紙
十字カット



カットモード 7

■ベタDM(97mm×141mm)
■ベタ往復ハガキDM(200mm×141mm)



カットモード 9

■2つ折りカード
縦折り
(91mm×110mm)




カットモード 10

■ベタチラシ(200mm×283mm)



カットモード 11

■A4-3分割伝票 ■A4-3分割DM ■A4-6分割POP
■A4-9分割POP ■A4-12分割POP



カットモード 12

■A4-4分割DM ■A4-8分割POP ■A4-12分割POP
■A4-16分割POP ポケットティッシュ台紙



カットモード 13

■写真L判サイズベタDM
(89mm×127mm)
■写真2L判サイズベタDM
(178mm×127mm)



カットモード 14

■官製はがきサイズ
ベタDM
(100mm×148mm)



カットモード 15

■A4規格サイズ
ベタチラシ
(210mm×297mm)



基本構成、消耗品とオプション

■基本構成

項 目	仕 様
本体 付属品	・製品受け (PCM-15-PM0 には、チケット製品受け付属) (PCM-15-PM1/2 には、名刺製品受け付属) ・電源コード ・取扱説明書
標準搭載スリッター	日本標準名刺用のスリッター (スリッターPM0、PM1、PM2の中から購入時に1種類を選択) PCM-15-PM0: 名刺スリッターPM0搭載 (センター余白無し) PCM-15-PM1: 名刺スリッターPM1搭載 (センター余白6mm) PCM-15-PM2: 名刺スリッターPM2搭載 (センター余白10mm)

■消耗品

① 分離パッド



給紙の時に重送を防ぎ、用紙を1枚ずつ運ぶための部品。

交換の目安 A4 台紙 10,000 ~ 20,000 枚通紙程度

交換方法 お客様で交換可能。

税別 **1,800円** / 袋 ※1袋10枚入 (別途発送諸掛を申し受けます)

② ピックアップローラー ASSY



給紙のための部品。

交換の目安 A4 台紙 100,000 枚通紙程度

交換方法 お客様で交換可能。

税別 **6,400円** / 個 (別途発送諸掛を申し受けます)

③ カッターユニット



用紙をローラーで送りながら台紙を水平方向にカットする。

交換の目安 用紙の種類・紙厚による

交換方法 お客様での交換はできません。センドバックによる交換となります。

税別 **60,000円** ※部品代のみ (基本料金・工賃・発送諸掛を別途申し受けます)

④ スリッターユニット (薄丸刃)



カードの幅をスリットする回転式の丸刃が組み込まれたユニット。
名刺用であれば、名刺左右の短辺を91mmの横幅でスリット。

交換の目安 用紙の種類・紙厚による

交換方法 お客様での交換はできません。センドバックによる交換となります。

税別 **60,000円** ※部品代のみ (基本料金・工賃・発送諸掛を別途申し受けます)
※名刺用薄丸刃4枚の場合 ※スリッターによって刃数が異なります

※消耗品の交換頻度はお客様のカット使用回数や、ご使用の用紙種・紙厚などによって異なります。無償保証期間内であっても、消耗品の交換費用は無償保証の対象外となります。年間保守契約にご加入の場合も、消耗品の交換費用は対象外となります。

本体品番

PCM-15 本体						価格(税別)
PCM-15-PM0	総合カードカッター	名刺スリッターPM0	標準搭載	センター余白0mm	チケット製品受	298,000円
PCM-15-PM1	総合カードカッター	名刺スリッターPM1	標準搭載	センター余白6mm	名刺製品受	298,000円
PCM-15-PM2	総合カードカッター	名刺スリッターPM2	標準搭載	センター余白10mm	名刺製品受	298,000円

スリッターユニット(オプション)

4号名刺 ※バックアップ用					
スリッターPM0	日本標準名刺4号 (55mm×91mm)	幅91mm×2列	センター余白0mm		96,000円
スリッターPM1	日本標準名刺4号 (55mm×91mm)	幅91mm×2列	センター余白6mm		96,000円
スリッターPM2	日本標準名刺4号 (55mm×91mm)	幅91mm×2列	センター余白10mm		96,000円

クレジットカード

スリッターPD1	クレジットカード (54mm×86mm)	幅86mm×2列	センター余白10mm		96,000円
----------	----------------------	----------	------------	--	---------

はがき

スリッターPN2	はがき (100mm×148mm、105mm×148.5mm)	幅105mm×2列	または幅100mm×2列	センター余白0mm	60,000円
スリッターPH1	はがき (100mm×148.5mm)	幅100mm×2列	センター余白0mm		84,000円
スリッターPH2	はがき (97mm×141mm)	幅97mm×2列	センター余白6mm		96,000円

写真

スリッターPL1	写真L判 (127mm×89mm)	幅89mm×2列	センター余白10mm		96,000円
スリッターPL2	写真2L判 (127mm×178mm)	幅178mm×1列			72,000円

チラシ

スリッターPF1	チラシ (200mm×283mm)	幅200mm×1列			72,000円
----------	-------------------	-----------	--	--	---------

筋押し

スリッターPC1	2つ折カード	横開き (55mm×182mm)	幅182mm×1列	センター筋	84,000円
スリッターPC2	2つ折カード	縦開き (91mm×110mm)	幅110mm×1列	センター筋	84,000円
スリッターPC3	2つ折カード	(141mm×200mm)	幅200mm×1列	センター筋	84,000円
スリッターPC4	2つ折カード	横開き (54mm×172mm)	幅172mm×1列	センター筋	84,000円
スリッターPC5	2つ折カード	縦開き (86mm×108mm)	幅108mm×1列	センター筋	84,000円

ミシン

スリッターPP1	チケット (55mm×182mm)	幅182mm×1列	右端から55mmミシン		84,000円
スリッターPP2	チケット (55mm×210mm)	幅210mm×1列	右端から55mmミシン		60,000円
スリッターPP3	チケット (55mm×180mm)	幅180mm×1列	60mm間隔2本ミシン		96,000円

POP・伝票

スリッターPN3	製品幅70mm	幅70mm×3列			72,000円
スリッターPN4	製品幅52.5mm	幅52.5mm×4列			84,000円
スリッターPN1	製品幅210mm	幅210mm×1列	スルーパス		50,000円

SRA4用 225mm・235mm×320mm

スリッターPW1	官製はがきサイズ	化粧裁ち	幅100mm×2列	センター余白10mm	106,000円
スリッターPW2	A4化粧裁ち		幅210mm×1列		82,000円






製品受

TR-BC400	名刺製品受				3,000円
TR-CK200	チケット用製品受				4,000円
TR-HG100	はがき用製品受				5,000円
TR-PA100	A4用製品受				30,000円









※オプションの各スリッターユニットには製品受は付属しておりません。スリッターユニットと別途製品受をお買い求め下さい。
※TR-HG100 はがき用製品受は、はがきの他チケットやポイントカードにも兼用でご使用いただけます。

規定面付図

※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm



※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm



2015年2月現在のものです


対 応 用 紙	寸法 A4判(幅210×長さ297mm) A4ノビ(幅225・235×長さ320mm) 郵政はがき4面台紙(幅200×長さ296mm) 厚み t=0.08~0.3mm(坪量64~280g/m ²) 紙質 普通紙、上質紙、コート紙、マット紙(カール紙不可) 紙色 白および色紙	調 整 機 能	先端余白調整 ±2.0mm カットマーク位置調整 ±2.0mm 送りカット寸法 ±0.5mm 送りドブ寸法 ±0.4mm 用紙幅方向調整 ±3.0mm 速度切り替え 高速/低速モード (t=0.15未満、t=0.25以上は低速モード推奨)
送りカット	カットモード15パターン選択	オプション スリッター	全23種類(名刺・はがき・ミシン目・すじ押し・他)
スリッターカット	スリッターユニット交換方式	機 体	寸法 幅525×奥行456×高さ292mm(名刺受け装着時) 重量 約26kg
用紙積載量	最大10mm(厚み0.2mm用紙で約50枚)	電 源	AC100V 50/60Hz
送りカット 自 動 補 正	2種類のカットマークに対応(Kマーク・Cマーク) (黒マーク・白マーク読込可)	電 源 入 力	最大0.75A
カッタ速度	高速モード 約45秒(名刺100枚、シングルカット時) 低速モード 約60秒(名刺100枚、シングルカット時)	電 力	最大38W
		使 用 環 境	温度10~40℃ 湿度50%以上(結露なきこと)

名刺・カードカッターを正しくご利用いただくためには、
お客様の利用環境／条件の事前確認が必要です。

- 〈確認必要事項〉
- 1) 紙銘柄、紙色、紙厚、紙質(上質、コート、マット 等)
 - 2) プリンター機種
 - 3) プリント出力時の紙の状態(カール、波うち 等)
 - 4) 組版・面付アプリケーションの仕様
 - 5) カードデザイン(片面・両面 白ベース・フルベタ等)

1台からのカスタマイズに対応

当社でご用意した標準のカットパターン以外のカットをご要望の場合は、
お客様ご希望のカットに対応したマシンのカスタマイズを1台からお受けします。
カットサイズの指定だけでなく、ミシン目やすじ押し加工もカスタム可能です。



ずらし二つ折りカードのすじ押し
折った時に内側が少し見える。

ミシン目 3本入り
クーポン

カスタマイズの依頼方法

カット寸法・面付位置

A4用紙や非定形サイズの用紙に対し、
カット寸法・面付位置などのレイアウトを
記載してご依頼ください。^{※1}
レイアウトの方法が分からない場合は、
仕上りカードサイズをご指定下さい。
当社でレイアウトをご提案します。

用紙指定

使用予定の用紙情
報(紙種・銘柄・紙厚)
をご指定ください。^{※2}

化粧裁ちカット

デザインの化粧裁
ちカットが必要か不
要かをご指定くだ
さい。


ミシン・
すじ押し加工

ミシン目加工・すじ
押し加工が必要な場
合は、加工の位置を
ご指定下さい。^{※3}

※1 物理的に製造不可能なカット仕様もございます。
※2 カスタマイズに対応できない用紙もございます。
※3 ミシン目加工・すじ押し加工はスリット方向(給紙方向と平行)にのみカスタム対応可能です。

カスタマイズのルール

- ご発注時には実際に使用する用紙のご提供をお願いします。(プリントしたものを最低 50 枚程度)
- カスタム機には修理の際のバックアップ機をご用意できません。
- カードの仕様に応じて専用の製品受が別途必要となる事があります。
- 納期は受注日から営業日換算で 10 日間程度です。



発送・納品	インターテクノ(株)からお客様へ宅急便にて直送。
開梱・設置	ユーザー様ご自身で実施いただきます。所要時間は10分程度です。 お客様サポートセンターにてお電話でのご説明が可能です。 インターテクノ(株)の立会いは実施しておりません。
操作説明	現地説明サービスはございません。同梱の取扱説明書に設定方法や使用方法について記載しております。 お客様サポートセンターにてお電話でのご説明が可能です。
送料	PROSCUT本体またはオプションスリッターを新規ご購入の場合、 運賃はインターテクノ(株)にて負担いたします。 部品ご購入の場合は発送諸掛700円(税別)申し受けます。



お問い合わせは

お客様サポートセンター

0297-86-3133

■PROSCUT PCM-15 保守サービスについて

■無償保証期間

無償保証期間はご購入後 6 か月間です。

消耗品 4 品目は無償保証期間中であっても有償となります。

消耗品	耐久値 目安	希望小売価格
1. 分離パッド	A4 紙 1 ~ 2 万枚通紙	税別 1,800 円/袋 (1 袋 10 枚入)
2. ピックアップローラー ASSY	A4 紙 10 ~ 15 万枚通紙	税別 6,400 円/個
3. カッターユニット	紙種・紙厚による	税別 60,000 円
4. スリッターユニット (薄丸刃)	紙種・紙厚による	税別 60,000 円 ^{*1}

- ・上記 耐久値はあくまで弊社社内テスト環境下での参考値であり、保証値ではありません。
- ・部品発送時は、別途発送諸掛 700 円(税別)を申し受けます。
- ・1「分離パッド」と2「ピックアップローラー ASSY」は、ユーザー様で交換頂きます。
- ・3「カッターユニット」は、PROSCUT 本体を当社工場にセンドバックして頂き対応します。
- ・4「スリッターユニット」は、ユニットのみを当社工場にセンドバックして頂き対応します。

^{*1}: 名利用 全薄丸刃交換のみの場合の金額です。

■保証期間終了後の保守サービスについて

年間保守契約かスポット修理のいずれかをご選択頂きます。

■年間保守契約

PCM-15 年間保守契約 年間 60,000 円/台(消費税別)

- ・複数年契約の場合でも年単価は同じです。(最大 5 年まで契約可)
- ・新台購入時の同時契約の場合、契約期間は「保証期間 6 カ月+契約年数」となります。
- ・新台購入時の同時契約でない場合、当社にて有償修理を実施したのち契約可能^{*2}です。
- ・修理の手続きはセンドバック方式となります。オンサイトオンコール(現地訪問修理)対応は出来ません。
- ・代替機のお貸出しが可能です。(当社規定の貸出規約にご同意頂く必要があります)
- ・消耗品 4 品目は無償保証期間と同様に年間保守契約の保証対象外となります。交換の際は実費を申し受けます。

^{*2}: 製品の消耗状態によっては契約出来ない場合もあります。

■スポット修理

修理対象の製品を当社工場へセンドバック頂き、製品の状態を確認の上、お客様に修理費用の見積をご提示させていただきます。

お客様のご了解をいただき次第、修理を実施します。

修理費用のご提示後、修理を実施しない場合については、基本料金・発送諸掛のみ申し受けます。

(修理費用の内訳)	・基本料金	15,000 円
	・工 賃	10,000 円/ 1H あたり(修理内容により 1H 単位で変動します)
	・部品代	実費(修理内容により交換部品が異なります)
	・発送諸掛	4,000 円 ^{*3}

^{*3}: 発送諸掛 4,000 円は代替機のお貸出しをした場合です。当社からの代替機発送時 2,000 円、修理完了機発送時 2,000 円の合計です。
また、ユーザー様から製品・代替機をお送り頂く際の送料は元払いにてユーザー様のご負担となります。

■年間保守契約サービスの除外規定

次の各号に定める事項は、年間保守契約サービスの範囲に含まれないものとし、必要な場合には有償にて対応させていただきます。

1. 定期的点検・調整作業
2. 機器設置場所あるいは当社が指定する場所以外にての点検・修理作業
3. 消耗品の供給・交換作業
なお、消耗品とは、カッターユニット、スリッターユニット、ピックアップローラー ASSY、分離パッドの 4 品目をいう。
4. 商品或いは代替機の当社指定工場への運送費用
5. 当社が定める使用および取扱上の注意事項に違反したことに起因する故障の修理
6. 当社が定める指定消耗品以外の使用あるいは当社の関与しない改造に起因する故障の修理
7. 天災・地変その他当社の責に帰することのできない事由により生じた故障の修理
8. 当社が定める商品の設置・使用環境条件に反したことにより生じた故障の修理